GVN

GÜVEN CİVATA

1957



2025

MALZEME KATALOĞU

HAKKIMIZDA

ABOUT

Şirketimiz; GVN Güven Civata Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak kardeşler Selman ŞENGÜL, Mustafa ŞENGÜL ve Zeki ŞENGÜL ile faaliyetlerine 1962 yılında İstanbul'da soğuk şekillendirme yaparak başlamıştır.

1975 Yılında ikinci kuşak olan Erol ŞENGÜL'de katılarak Güven Civata'nın temelleri atılmıştır.

1992 Yılında İstanbul Bayrampaşa'daki yerine taşınarak faaliyetlerine devam eden Erol ŞENGÜL, yaptığı yeni yatırımlarla üretim kapasitesini arttırmayı hedeflemiştir. 2006 Yılında üçüncü neslin katılmasıyla öncelikli hedef mobilya yan sanayi olmakla birlikte kendini sürekli geliştiren bir firma halini almıştır.

Günümüzde mobilya bağlantı elemanları sektöründe lider bir kurum haline gelmiştir. Yıllık 10.000 ton üretim kapasitesi ve 17.000 çeşit stok kartına sahip olarak mobilya bağlantı elemanları sektöründe en geniş ürün yelpazesine sahip olarak hizmet vermeye devam etmektedir.



MİSYON & VİZYON

MISSION & VISSION

MİSYON

Sektöründe tercih edilen, uzman ekibiyle paydaşlarının memnuniyetini esas alan, paydaşlarına değer veren, tedarikçilerini geliştiren, müşteri stok ve beklentilerini tam karşılayan bir çözüm ortağı firma olmak
amacımızdır.

VİZYON

Kalite anlayışımızla müşteri memnuniyetini tam sağlayarak, sürekli büyüme hedefiyle bağlantı ele- manları ve mobilya yan sanayi sektöründe tercih ve tavsiye edilen lider bir



1938

Selman ŞENGÜL, Makedonya'nın Üsküp şehrinde yer alan Raduşa kentinde bir krom madeninde torna ustası olarak işe başladı.

1952

Selman ŞENGÜL, Üsküp'ten İstanbul'a torna makinesiyle birlikte göç etti.

1955

Şengül kardeşler tarafından Şengül Cıvata'nın temelleri atıldı.

1962

Şengül Cıvata, Selman ŞENGÜL, Mustafa ŞENGÜL ve Zeki ŞENGÜL ile soğuk şekillendirme yaparak cıvata üretmeye başladı.

1975

İkinci nesil olan Erol ŞENGÜL'de faaliyetlere katılarak Güven Cıvata'nın temelleri atıldı.

1992

İstanbul Bayrampaşa'daki yerine taşınan Güven Cıvata büyüyerek faaliyetlerine devam etti.

2006

Şirkete üçüncü neslin katılımıyla yatırımlar ve üretim kapasitesi arttırıldı.

2018

İstanbul Bayrampaşa'daki yerine taşınan Güven Cıvata büyüyerek faaliyetlerine devam etti.

2020

Merkez fabrika, İstanbul Beylikdüzü OSB'deki yeni yerine taşındı ve üretim kapasitesi arttırıldı.

İÇİNDEKİLER

INDEX

DÖŞEME MALZEMELERİ
UPHOLSTERY MATERIALS
9-21

MEKANİZMA ÇEŞİTLERİ
MECHANISM TYPES
1-8

BAĞLANTI ELEMANLARI
FASTENERS
22-34

DÖŞEME TEKSTİLİ
UPHOLSTERY TEXTILES
48-51

TABANCA ÇEŞİTLERİ
STAPLE GUN TYPES
35-47

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ
PACKAGING TYPES
53-54

AYAK ÇEŞİTLERİ
LEG TYPES
59-71

MAKİNE ÇEŞİTLERİ
MACHINE TYPES
56-58

HIRDAVAT GRUPLARI
HARDWARE GROUPS
72-81

TEKERLEK ÇEŞİTLERİ
TYPES OF WHEEL
83-84

MEKANİZMA ÇEŞİTLERİ

UPHOLSTERY MATERIALS



1 MEKANİZMA ÇEŞİTLERİ
MECHANISM TYPES



BAZA MEKANİZMASI

Baza sistemli yataklarda kullanılan gazlı amortisör yardımıyla bazanın 40° açılmasını sağlayan fonksiyonel mekanizmadır. ihtiyaca göre bazanın enine boyuna alınmasını sağlar.

Farklı ölçü ve ebattaki baza yataklar için 300 Newton ile 1500 Newton arasında amortisörler kullanılır



OTOMATİK KİLİTLİ BAZA MEKANİZMASI

Baza sistemli yataklarda kullanılır. Gazlı amortisör yardımıyla baza kapağının 40° açılmasını sağlar 300 ile 1200 Newton arasında gazlı amortisörler kullanılır baza kapağı açıldığında kilit sistemi otomatik
olarak devreye girer ve baza kapağı kapanmaz.

Kapağı kapatmak için 10 cm yukarı kaldırılır ve kilit devre dışı kalarak kapak kapatılır



GAZLI AMORTİSÖR

Çift ve tek kişilik bazaların mekanizmalarında kullanılır.

450 N, 600 N,750 N, 900 N, 1000 N, 1100 N 1200 N, 1500 N, olarak ihtiyaca göre kullanılır.



BÜYÜK BAZA MEKANİZMASI MİLANO

Geniş hacimli baza sistemlerinde kullanılır. Gazlı amortisör yardımıyla 40°açılmasını ve bazanın sandık amaçlı kullanılmasını sağlar

450 Newton ile 1200 Newton arasında gazlı amortisörler kullanılır.



KÜÇÜK SANDIK MEKANİZMASI

Kanepe köşe uzantılarının ve puflarının yay yardımıyla 60° açılmasını sağlar. İskeletin iç kısmının sandık amaçlı kullanılmasını sağlar.



BÜYÜK SANDIK MEKANİZMASI

Geniş hacimli kanepelerin ve köşe takımlarının oturma fontunun yay yardımıyla 45° açılmasını sağlar. İskeletin iç kısmının sandık amaçlı kullanılmasını sağlar.



BÜYÜK JAPON MEKANİZMASI

Profil ve ahşap iskeletli kanepe ve koltuklarda kullanılan mekanizmadır. oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümü sağlar.



SÜPER JAPON MEKANİZMASI

Profil ve ahşap iskeletli kanepe ve koltuklarda kullanılan mekanizmadır. Oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümü sağlar. kanepe sandık ve yatak haline geçerken duvarla arasındaki mesafeyi açmak ve öne doğru çekilmesine gerek yoktur.

1 MEKANİZMA ÇEŞİTLERİ
MECHANISM TYPES



BÜYÜK JAPON MEKANİZMASI-KOLSUZ

Profil ve ahşap iskeletli kanepelerde sırt fontunu kaldırıp açmak suretiyle yatak olabilme özelliğini sağlar.



BÜYÜK BALKAN MEKANİZMASI

Ahşap iskeletli kanepelerde kullanılan kanepelerde kullanılan kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır. Tekli ikili ve üçlü kanepe çeşitlerinde kullanılır.



ZERO JAPON MEKANİZMASI-LUX

Profill ve ahşap iskeletli kanepelerde kullanılan kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlar.



KÜÇÜK BALKAN MEKANİZMASI

Ahşap iskeletli kanepelerde kullanılan, kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümü sağlayan mekanizmadır. Tekli, ikili ve üçlü kanepe çeşitlerinde kullanılır.



MİNİ SIFIR MEKANİZMA

Profil ve ahşap gövdeli kanepelerde kullanılan; kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır. Kanepe, sandık veya yatak haline geçerken duvarla arasındaki mesafeyi açmak için öne doğru çekilmesine gerek yoktur.



MİDİ SIFIR YAYLI MEKANİZMA

Büyük japon mekanizmalarının kasalarında kullanılarak kanepeye duvardan sıfır açılma özelliği katar. Mekanizma profillere ve alt kasaya büyük japon mekanizmalarındaki bağlantı delikleri kullanılarak bağlanır. Alt kasaya sadece bir adet delik eklenmesi gerekmektedir. İç tarafta çalışan kilitlenme dili sistemi ile profil kenar çıtası kesme gerekliliğini ortadan kaldıran mekanizmadır. Tekli, ikili, üçlü ve benzeri kanepe modellerinde kullanılır.



CSS3 BARCELONA MEKANİZMA

CSS3 Barcelona Mekanizma, genellikle hareketli, katlanabilir ve çok fonksiyonlu mobilya sistemlerinde kullanılan sağlam ve dayanıklı bir mekanik bileşendir. Mobilya menteşeleri, katlanır yataklar, koltuklar ve çeşitli hareketli sistemlerde kullanılır



CSS4 BARCELONA MEKANİZMA

CSS4 Barcelona Mekanizma, genellikle hareketli mobilya sistemlerinde, yatak, koltuk veya özel mekanik yapılar için kullanılan dayanıklı bir bağlantı ve hareket mekanizmasıdır. Yüksek kaliteli metal malzemeden üretilmiş olup, dayanıklılığı ve sağlamlığı ile öne çıkar.

1 MEKANİZMA ÇEŞİTLERİ
MECHANISM TYPES



Z YATAK MEKANİZMASI

Köşe takımlarında, iki ve üç kişilik kanepelerde kullanılan oturma fontunun yukarı kaldırılarak öne doğru gelmesini sağlayan, sırt fontununda yatırılarak yatak olmasını sağlayan mekanizmadır.



KÖŞE MEKANİZMASI

Profil ve ahşap iskeletli kanepelerde, kanepenin oturma fontu altındaki kasanın çekilip kaldırılması suretiyle yarı dairesel bir hareket açısıyla yatak olabilme özelliği sağlar.



MİLLİ BAŞLIK MEKANİZMASI

Koltuklarda baş kısmının 15° açıyla 6 kademede açılmak suretiyle boyun kısmına destek veren mekanizmadır.



SIRT ÇEKME MEKANİZMASI (YAN KOL)

Koltukların sırt fontunu ileri ve geri hareket ettirerek oturma ve dinlenme pozisyonları sağlayan mekanizmadır. Yaklaşık 24 cm kadar sırt fontuna hareket sağlar. Mekanizma dikey pozisyonundan 12 cm ileri ve geri hareket ettirir.



SIRT HAREKET MEKANİZMASI L 22-26

Koltukların sırt fontunu ileri ve geri hareket ettirerek oturma ve dinlenme pozisyonları sağlayan mekanizmadır. Yaklaşık 22 cm kadar sırt fontuna hareket sağlar. Mekanizma dikey pozisyonundan 11 cm ileri ve geri hareket ettirir.



MASA MEKANİZMASI

Sehpaların yemek masası olarak kullanılmasını sağlar. Üst kapağının yukarı doğru çekilmesiyle mekanizma açılır ve üst kapak menteşeli kısmından, içeriden otomatik açılan küçük kapağın üstüne kapatılarak yemek masası haline gelir.



SEHPA MEKANİZMASI

Sehpaların üst kısmının öne yukarı doğru hareket ettirilerek servis sehpası olarak kullanımını sağlar. Sehpanın iç kısmının sandık olarak kullanılmasına olanak sağlar. Yay yardımıyla kapağın daha yumuşak kapanması sağlanır.



DEMONTE SIRT MEKANİZMASI

Demonte Sırt Mekanizması, genellikle koltuk, kanepe, yatak ve ofis mobilyalarında sırt açısını ayarlamak için kullanılan ayarlanabilir bir mekanizmadır. Kullanıcıya konforlu bir oturma ve yaslanma deneyimi sunar.

1 MEKANİZMA ÇEŞİTLERİ
MECHANISM TYPES



RAY KIZAĞI TAKIMI

Ahşap iskeletli kanepelerde; kanepenin oturma fontu altındaki kasanın çekmece şeklinde çekilerek kolayca çıkmasını sağlar.



DÖNER TABLA

Berjer ve koltukları alt kısımlarına uygulanan mekanizmadır. Berjerin 360° dönmesini sağlar.



METAL KÖŞE BİRLEŞTİRİCİ

Köşe koltuk takımlarında köşelerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı kelepçesidir.



KELEPÇE SACI

Köşe koltuk takımlarında köşelerin birbirine bağlanmasını sağlayan parçadır.




BAĞLANTI PULU

Japon mekanizmalarının montajında somun sıkılınca profili ezmesini engelleyerek profilde hasar oluşmasını önleyen ve profilin uzun ömürlü olmasını sağlayan puldur.



BAZA RAY KIZAĞI

10mm x 10mm x 10mm Genişlik u bükülmüş kızak boy 1980mm kalınlık 0,50mm




BAZA BAŞLIK KIZAĞI

Kanepe kollarının ve baza başlıklarının pratik olarak kızak geçme yöntemiyle sökülüp takılmasını sağlar. 12 cm, 15 cm ve 19 cm seçenekleri mevcuttur.



Meltem Mekanizması (Kolsuz)

Açıklaması: Kanepelerin sırt fontuna iki ayrı açıda oturum ve yatak olabilme özelliği sağlayan mekanizmadır. Teli ve ikili kanepelerde kullanılabilir.



Meltem Mekanizması

Kanepelerin sırt fontuna iki ayrı açıda oturum ve yatak olabilme özelliği sağlayan mekanizmadır. Tekli, ikili ve üçlü kanepelerde kullanılabilir.



Omurga Mekanizması

Koltuklarda sırt fontunda ve kolçak kısımlarına uygulanabilen mekanizmadır. Sırt fonrunda daha geniş oturma alanı sağlar. Kolçakta ise şık bir görünümün yanında kolçağın açılarak yatak boyunu uzatıp dinlenme pozisyonunu oluşturur. Tekli, üçlü kanepelerde ve köşe takımlarında kullanılabilir.

DÖŞEME MALZEMELERİ

UPHOLSTERY MATERIALS



2 DÖŞEME MALZEMELERİ
UPHOLSTERY MATERIALS





80 Serisi - Zımba Teli

UZUNLUK	DİZİ ADET	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ
4	125	5.600	60
5	125	6.750	30
6	125	5.000	30
8	125	5.000	30
10	125	4.000	30
12	125	3.000	30
14	125	3.000	30
16	125	2.250	30
22	125	2.000	30



88 Serisi - Zımba Teli

UZUNLUK	DİZİ ADET	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ
18	100	1.600	30



90 Serisi - Zımba Teli

UZUNLUK	DİZİ ADET	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ
10	100	5.000	10
20	100	5.000	10
25	100	5.000	10
30	100	5.000	10
35	100	5.000	8
40	100	5.000	8



92 Serisi - Zımba Teli

UZUNLUK	DİZİ ADET	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ
17	90	1.260	30
20	90	1.260	30
25	90	900	30
30	90	720	30
35	90	630	30
40	90	630	30



100 Serisi - Zımba Teli

UZUNLUK	DİZİ ADET	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ
20	75	675	30
25	75	600	30
30	75	525	30
35	75	450	30
40	75	375	30
50	75	300	30

2 DÖŞEME MALZEMELERİ
UPHOLSTERY MATERIALS



16° Rulo Magazin Çivi

ÖLÇÜ	ADET/RULO	ADET/KOLİ
2,5 X 35	300*40	12.000
2,5 X 40	300*40	12.000
2,5 X 45	300*30	9.000
2,5 X 50	300*30	9.000
2,5 X 55	300*30	9.000
2,5 X 60	300*30	9.000
2,5 X 65	300*30	9.000
2,5 X 70	300*30	9.000



Zıvana Çivisi NCF/CF

TİP	UZUNLUK	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ
NCF (18,6 mm)	10	1.800	8
NCF (18,6 mm)	12	1.500	8
CF (25 mm)	10	1.800	8
CF (25 mm)	12	4.000	2





Çelik ST Çivi

ÖLÇÜ	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ
2,2 X 18	2.000	10
2,2 X 25	2.000	10
2,2 X 32	2.000	10
2,2 X 38	1.000	10
2,2 X 45	1.000	10
2,2 X 50	1.000	10
2,2 X 57	1.000	10
2,2 X 64	1.000	10



18 Brad Çivi

ÖLÇÜ	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ
18 X 10	5.000	20
18 X 15	5.000	20
18 X 20	5.000	20
18 X 25	5.000	20
18 X 28	5.000	20
18 X 30	5.000	20
18 X 35	5.000	12
18 X 40	5.000	12
18 X 50	5.000	6

2 DÖŞEME MALZEMELERİ
UPHOLSTERY MATERIALS

GVN Fix Yapıştırıcı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ		
Solvent Bazlı - Yanmaz	Sentetik Kauçuk - Çözücü	5 KG -10 KG - 15 KG - 240 KG - 1.200 KG



Hızlı Yapıştırıcı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
100 GR	Component 200 - 400 ML



Tutkal Sıvı Çivi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ		
Şeffaf	Kısa Pres Süresi (15 dk.)	Solvent ve Uçucu Gaz İçermez.



Tutkal Ağaç Kaynağı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
şişe (500 gr), hızlı sertleşme, daha hızlı işlem yapılmasını sağlar. yüksek yapışma mukavemeti, solventlere karşı direnç



Tutkal Deniz Kaynağı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tutkal Deniz Kaynağı, güçlü yapıştırma ve dayanıklılık sağlayan endüstriyel bir deniz tutkalıdır.Suya, neme ve zorlu dış koşullara karşı üstün direnç sunar.



Tutkal KM 2220

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tutkal, güçlü yapıştırma sağlayan çok amaçlı bir bağlayıcıdır. Farklı malzemeler arasında dayanıklı ve kalıcı bir tutuş sunar.

4 KG - 10 KG - 25 KG - 50 KG



- Tek çizgi varsa mamu lün gipeli (lastiğin iple kaplanması) tek lastik kullanıldığı; %100 esneme olduğunu belli eder.

- İki çizgi varsa mamülün gipeli olduğunu, numarası kalın tek lastik kullanıldığını ve %85 esneme olduğunu belli eder.

- Üç çizgi varsa mamülün gipeli iki lastik kullanıldığını ve %70 esneme olduğunu belli eder.

- Dört çizgi varsa mamülün gipeli olduğunu, üç lastik kullanıldığını ve esneme oranının %60 olduğunu belli eder.




Elastik Kolon Mavi Seri

ÖLÇÜ	TÜR
40 MM	%100 ESNEME TEK LASTİK %85 ESNEME TEK LASTİK %70 ESNEME İKİ LASTİK %60 ESNEME TEK LASTİK %50 ESNEME ÜÇ LASTİK ESNEMEYEN DÜZ RAFYA
50 MM	
60 MM	
70 MM	
80 MM	



Elastik Kolon Sofa Seri

ÖLÇÜ	TÜR
40 MM	%100 ESNEME TEK LASTİK %70 ESNEME İKİ LASTİK %60 ESNEME TEK LASTİK %50 ESNEME ÜÇ LASTİK
50 MM	
60 MM	
70 MM	
80 MM	




Elastik Kolon Nat Seri

ÖLÇÜ	TÜR
40 MM	%100 ESNEME TEK LASTİK %85 ESNEME TEK LASTİK %70 ESNEME İKİ LASTİK %50 ESNEME ÜÇ LASTİK
50 MM	
60 MM	
70 MM	
80 MM	



Karton

MİKTAR	TÜR
13 KG	20 - 25 - 30 - 40 MM
14,5 KG	
16 KG	
20 KG	








Çivili Kapsül - Sac

NO	ÇİVİ BOYU (H)	KUTU ADEDİ
24	12-15-18-25-30-42	500
28	12-15-18-25-30-42	500
28	60	250
32	12-15-18-25-30	500
32	42-60	250
36	12-15-18-25-30	500
36	42-60	250
40	12-15-18-25-30-42	250
44	12-15-18-25-30-42	250
50	12-15-18-25-30-42	200
60	12-15-18-25-30-42	100
70	18	100



Kancalı Kapsül - Sac

NO	KUTU ADEDİ
20	500
22	500
24	500
26	500
28	500
30	500
32	500
36	500
40	250
44	250
50	200
60	100
70	100





Klapa Çivisi - Sac

KUTU ADEDİ
500



Sıvamalı Kapsül - Sac

NO	KUTU ADEDİ
28	500
30	500
32	500
36	500



Kare Çivili Kapsül - Sac

NO	ÇİVİ BOYU (H)	KUTU ADEDİ
28	12-15-18-25-30-42	500
36	12-15-18	500
36	25-30-42	250
44	12-15-18-25-30-42	250



Kare Kancalı Kapsül - Sac

NO	KUTU ADEDİ
28	500
36	500
40	250
44	250



Maksi Antik Kabara

ÇAP	:	Ø 18 mm
RENK	:	Siyah - Gold - Nikel - Kahve
PAKET/ADET	:	200
PAKET/KOLİ	:	30



Midi Antik Kabara

ÇAP	:	Ø 16 mm
RENK	:	Siyah - Gold - Nikel - Kahve
PAKET/ADET	:	300
PAKET/KOLİ	:	30



Mini Antik Kabara



ÇAP	:	Ø 9,5 mm
RENK	:	Siyah - Gold - Nikel - Kahve
PAKET/ADET	:	1.000
PAKET/KOLİ	:	24

Şeritli Antik Kabara - Metrelik



ÇAP	:	Ø 12 mm
RENK	:	Siyah - Nikel
KOLİ/ADET	:	82 Şerit + 267 (k)

Tek Taşlı Kabara



ÇAP	:	Ø 21 mm
RENK	:	Beyaz - Siyah - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Sarı
PAKET/ADET	:	500
PAKET/KOLİ	:	10

Tek Taşlı Kabara Düz



ÇAP	:	Ø 17 mm
RENK	:	Beyaz - Siyah - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Sarı - Fuşya - Kahve
PAKET/ADET	:	500
PAKET/KOLİ	:	14



Sandalye Kulp

60mm halka ve 30mm tabla ölçüsüne sahip, 1. kalite zamak döküm ve metal malzemeden üretilmiş şık ve dayanıklı sandalye kulpu, montaj vidalarıyla birlikte gönderilir.



Sandalye Kulp

60mm halka ve 30mm tabla ölçüsüne sahip, 1. kalite zamak döküm ve metal malzemeden üretilmiş şık ve dayanıklı sandalye kulpu, montaj vidalarıyla birlikte gönderilir.



Teneke Düğme

Metal gövdeli, dekoratif ve sağlam yapısıyla çeşitli tekstil ve döşeme uygulamalarında kullanılır.



Dikdörtgen Kancalı Düğme

Kanca bağlantısı sayesinde güvenli tutuş sağlar, mobilya ve tekstil sektörlerinde tercih edilir.



Dikdörtgen Çivili Düğme

Çivi montajı ile sabitlenen, dayanıklı ve estetik bir düğme modelidir.



Ufo Düğme

Birden fazla parçadan oluşan, sağlam montaj yapısıyla endüstriyel kullanım için uygundur.



Bizon Toyo

İnce uçlu, toplu başlı dikiş iğnesi. Hassas işler için idealdir.



Bizon Alman

Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunan kaliteli toplu iğne.



Çuvaldız

Kalın ve uzun iğne yapısıyla çuval, deri ve kalın kumaş dikişlerinde kullanılır.



DP Serisi

Sanayi tipi dikiş makineleri için özel olarak üretilmiş dayanıklı iğne serisi.



DB Serisi

Yüksek hızlı dikiş makinelerine uygun, ince uçlu ve dayanıklı iğne serisi.



Eğri İğne Serisi

Döşeme, deri işçiliği ve özel dikişler için tasarlanmış eğimli iğneler.



İki Uçlu Serisi

Çift taraflı kullanım imkanı sunan endüstriyel dikiş iğneleri.



Zig - Zag Yay

Döşeme ve koltuk iskeletlerinde esneklik sağlayan özel tasarım yay sistemi.



Beta Düğme Yuvası

Mobilya ve kaplamalar için dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Kolay montajı ve şık görünümüyle estetik bir tamamlayıcıdır.

MOBİLYA BAĞLANTI ELEMANLARI

FURNITURE FASTENERS





Yuvarlak Başlı Kasa Cıvatası


ÇAP	:	1/4 - 5/16 - 3/8
UZUNLUK	:	25-300
KAFA TİPİ	:	Yuvarlak Yassı Başlı
KALİTE	:	6.8 (Demir)
DİŞ	:	Tam Diş
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz / Siyah



Yuvarlak Başlı Dibi Kare Cıvata

DIN 603

ÇAP	:	M6 - M8 - M10
UZUNLUK	:	16-200
KAFA TİPİ	:	Yuvarlak Yassı Başlı
KALİTE	:	6.8 - 8.8 (Demir - Çelik)
DİŞ	:	Metrik, Redüksiyonlu Yarım Diş
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz / Siyah



Altı Köşe Başlı Cıvata

DIN 933-931


ÇAP	:	1/4 - 5/16 - 3/8 / M4-M10
UZUNLUK	:	10-100
KAFA TİPİ	:	Altı Köşe Başlı
KALİTE	:	6.8 - 8.8 (Demir - Çelik)
DİŞ	:	Metrik/Whitworth,
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz



Trifon Altı Köşe Başlı Cıvata

DIN 571

ÇAP	:	6 - 8 - 10
UZUNLUK	:	30-90
KAFA TİPİ	:	Altı Köşe Başlı
KALİTE	:	6.8 (Demir)
DİŞ	:	Trifon, Sivri Uç
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz



Flanşlı Altı Köşe Başlı Cıvata

DIN 6921


ÇAP	:	M5 - M10
UZUNLUK	:	12-90
KAFA TİPİ	:	Flanşlı Altı Köşe Başlı
KALİTE	:	8.8 (Çelik)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz / Siyah



İmbus Cıvata

DIN 912

ÇAP	:	M4 - M10
UZUNLUK	:	8-90
KAFA TİPİ	:	Alyan Silindir Başlı
KALİTE	:	8.8 (Çelik)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz / Siyah



Havşa Başlı İmbus Cıvata

DIN 7991

ÇAP	:	M4 - M12
UZUNLUK	:	6-80
KAFA TİPİ	:	Alyan Havşa Başlı
KALİTE	:	10.9 (Çelik)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz / Siyah



Bombe Başlı İmbus Cıvata

ISO 7380

ÇAP	:	M3 - M12
UZUNLUK	:	8-70
KAFA TİPİ	:	Alyan Bombe Başlı
KALİTE	:	10.9 (Çelik)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz / Siyah



İnce Kafa İmbus Cıvata

DIN 7984


ÇAP	:	M5 - M12
UZUNLUK	:	10-100
KAFA TİPİ	:	Alyan İnce Silindir Başlı
KALİTE	:	8.8 (Çelik)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz



Flanşlı Bombe Baş İmbus Cıvata

ISO 7380-2

ÇAP	:	M6 - M8 - M10
UZUNLUK	:	12-70
KAFA TİPİ	:	Alyan Flanşlı Bombe Başlı
KALİTE	:	10.9 (Çelik)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz / Siyah



Setskur Cıvata

DIN 916

ÇAP	:	M3 - M16
UZUNLUK	:	6-60
KAFA TİPİ	:	Alyan Soketli
KALİTE	:	10.9 (Çelik)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz / Siyah



Saplama

DIN 976

ÇAP	:	M6-M8-5/16
UZUNLUK	:	30-200
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8-8.8
DİŞ	:	Metrik, Withworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Gijon Saplama

DIN 975

ÇAP	:	M4-M45- 1/4-...1”-1/5
UZUNLUK	:	1-2 Metre
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8 - 8.8
DİŞ	:	Metrik, Withworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Trifon Saplama

ÇAP	:	M8/M10
UZUNLUK	:	50-100
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Trifon,Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Trifon Saplama Altı Köşe

ÇAP	:	M8 - M10
UZUNLUK	:	60-120
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Trifon,Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Metrik Pul

DIN 125

ÇAP	:	M3-M56
KALINLIK	:	1-3 mm
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8-8.8
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Whitworth Pul

ÇAP	:	1/8..5/16..1
KALINLIK	:	1-3 mm
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8 - 8.8
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Şase Pulu

ÇAP	:	1/4 - 5/8
KALINLIK	:	1-3 mm
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8- 8.8
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Geniş Pul

DIN 9021

ÇAP	:	M4 - M36
KALINLIK	:	1-3 mm
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8 - 8.8
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Metrik Somun

DIN 934

ÇAP	:	M3-M48
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Whitworth Somun

ÇAP	:	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 -1/2 -9/16 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Whitworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Fiberli Somun


DIN 985

ÇAP	:	M4-M48
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Fiber Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz



Tablalı Somun

ÇAP	:	M6 - M8 - M10 - 5/16 - 3/8
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik Whitworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Ağaç Somun

ÇAP	:	M6-M8-M10 - 5/16-3/8
UZUNLUK	:	- ,
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik Whitworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Plastik Kelebek Somun

ÇAP	:	M6 - M8 - 5/16
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	Kelebek başlı
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Metrik Whitworth
KAPLAMA	:	Siyah

Montebent Somun



ÇAP	:	M6
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah

Kör Somun



DIN 1587

ÇAP	:	M4/M20 -3/16-1/4-5/16-3/8-1/2
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik, Withworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah

Sac Kelebek Somun



ÇAP	:	M4-M12-3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	Kelebek Başlı
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik, Withworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah

Flanşlı Somun



DIN 6923

ÇAP	:	M4 - M20
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8 - 8.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah


Uzatma Somunu



DIN 6334

ÇAP	:	M6 - M16
UZUNLUK	:	40
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8 - 8.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah

Çelik Kelebek Somun



DIN 315

ÇAP	:	M4-M12-3/16-1/4-5/16-3/8
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	Kelebek Başlı
KALİTE	:	6.8 - 8.8
DİŞ	:	Metrik, Withworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Metal Dübel - Zamak

ÇAP	:	M6-M8-M10 - 5/16 - 3/8
UZUNLUK	:	10-15
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	Zamak
DİŞ	:	Metrik, Withworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Metal Dübel - Demir

ÇAP	:	M6 - M8 - M10
UZUNLUK	:	10-17
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8 - 8.8
DİŞ	:	Metrik, Withworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Perçin Ağaç Somun

ÇAP	:	M4-M5-M6-M8
UZUNLUK	:	6-20
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik Diş
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Perçin Somun

ÇAP	:	M3-M16
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	Altı köşe - Silindir
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Alyan Somun

ÇAP	:	M6
UZUNLUK	:	12-20
KAFA TİPİ	:	Alyan Silindir Başlı
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Silindir Somun

ÇAP	:	M6
UZUNLUK	:	14
KAFA TİPİ	:	Yıldız Silindir
KALİTE	:	6.8 - 8.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Yıldız Silindir Başlı Vida

DIN 7985

ÇAP	:	M3 - M8
UZUNLUK	:	5 - 200
KAFA TİPİ	:	Yıldız Silindir Başlı
KALİTE	:	6.8 (Demir)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz



Silindir Çektirme Alyan Vida

DIN 7420

ÇAP	:	M6 - M8
UZUNLUK	:	15 - 200
KAFA TİPİ	:	Alyan Silindir Başlı
KALİTE	:	6.8 (Demir)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz / Nikel



Kulp Vidası

ÇAP	:	M4
UZUNLUK	:	6-50
KAFA TİPİ	:	Flanşlı Silindir Başlı
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Yıldız Havşa Başlı Vida

DIN 965

ÇAP	:	M3 - M8
UZUNLUK	:	5 - 200
KAFA TİPİ	:	Yıldız Havşa Başlı
KALİTE	:	6.8 (Demir)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz



Kabin Vidası

ÇAP	:	6,3 - 7
UZUNLUK	:	50 - 60
KAFA TİPİ	:	Hex
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Trifon, Sivri Uç
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı



Arkalık Vidası

ÇAP	:	3,5
UZUNLUK	:	25
KAFA TİPİ	:	Yıldız Flanşlı Silindir Başlı
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Sivri Uç
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Sunta Vidası

DIN 7505

ÇAP	:	3,0 - 6,0
UZUNLUK	:	13-150
KAFA TİPİ	:	Yıldız (PZ) Havşa Başlı
KALİTE	:	8.8 (Çelik)
DİŞ	:	Sunta, Sivri Uç
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz



Yıldız Silindir Başlı Matkap Uçlu Vida

DIN 7504N

ÇAP	:	3,9 - 4,8
UZUNLUK	:	13 - 100
KAFA TİPİ	:	Yıldız Silindir Başlı
KALİTE	:	8.8 (Çelik)
DİŞ	:	Matkap Uç
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz



Alçıpan Sivri Uçlu Vida

DIN 18182

ÇAP	:	3,5
UZUNLUK	:	25 - 45
KAFA TİPİ	:	Yıldız Havşa Başlı
KALİTE	:	8.8 (Çelik)
DİŞ	:	Alçıpan Sık Dişli, Sivri Uç
KAPLAMA	:	Siyah Fosfat



Montebent Vida

DIN 967

ÇAP	:	M3 - M8
UZUNLUK	:	5-150
KAFA TİPİ	:	Yıldız (Kombi) Silindir Başlı
KALİTE	:	6.8 (Demir)
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz



Yıldız Havşa Başlı Matkap Uçlu Vida

DIN 7504P

ÇAP	:	3,9 - 4,8
UZUNLUK	:	13 - 100
KAFA TİPİ	:	Yıldız Havşa Başlı
KALİTE	:	8.8 (Çelik)
DİŞ	:	Matkap Uç
KAPLAMA	:	Zn Cr+3 - Beyaz



Alçıpan Matkap Uçlu Vida

DIN 18182-1

ÇAP	:	3,5
UZUNLUK	:	25 - 45
KAFA TİPİ	:	Yıldız Havşa Başlı
KALİTE	:	8.8 (Çelik)
DİŞ	:	Alçıpan Sık Dişli, Matkap Uç
KAPLAMA	:	Siyah Fosfat



Yıldız Silindir Başlı Sac Vidası

DIN 7981

ÇAP	:	2.9 - 6.3
UZUNLUK	:	6,5-60
KAFA TİPİ	:	Yuvarlak Yassı Başlı
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Sivri Uç
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siya



Rondelalı Yıldız Silindir Başlı Sivri Uçlu Vida

ÇAP	:	2.9-6.3
UZUNLUK	:	6,5-60
KAFA TİPİ	:	Yuvarlak Yassı Başlı
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Trifon, Sivri Uç
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı



Buldex Vida

ÇAP	:	7,5
UZUNLUK	:	60-200
KAFA TİPİ	:	Tork Başlı
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Sivri Uç
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah



Yıldız Havşa Başlı Sac Vidası

DIN 7982

ÇAP	:	2.9 - 6.3
UZUNLUK	:	6,5-60
KAFA TİPİ	:	Yıldız Havşa Başlı
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Sivri Uç
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı



Rondelalı Yıldız Silindir Başlı Matkap Uçlu Vida


ÇAP	:	3,9 - 4,2 - 4,8
UZUNLUK	:	13-100
KAFA TİPİ	:	Yıldız Silindir Başlı
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Trifon, Sivri Uç
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı



Hi-Low Vida

ÇAP	:	
UZUNLUK	:	19-45
KAFA TİPİ	:	Yıldız Havşa Başlı
KALİTE	:	8.8
DİŞ	:	Sivri Uç
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Siyah

3 Mobilya Bağlantı Elemanları
Furniture Fasteners



Kendinden Dübelli Minifix Mili

ÇAP	:	8-10
UZUNLUK	:	24-28-34
KAFA TİPİ	:	Yıldız Pz2
KALİTE	:	-
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz/Nikel



Kendinden Dübelli Minifix Takımı

ÇAP	:	8-10
UZUNLUK	:	12-13
KAFA TİPİ	:	Yıldız Pz2
KALİTE	:	-
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz/Nikel



Metal Minifix

ÇAP	:	M6
UZUNLUK	:	24-28-34
KAFA TİPİ	:	Yıldız Pz2
KALİTE	:	-
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz/Nikel



Metal Minifix Takımı

ÇAP	:	M6
UZUNLUK	:	12-13 (16-18 mm suntaya uygundur)
KAFA TİPİ	:	Yıldız Pz2
KALİTE	:	-
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz/Nikel



Plastik Dübelli Minifix Takımı

ÇAP	:	M6
UZUNLUK	:	12-13 (16-18 mm suntaya uygundur)
KAFA TİPİ	:	Yıldız Pz2
KALİTE	:	-
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz/Nikel



Blum Bağlantı

ÇAP	:	-
UZUNLUK	:	25mm x 12mm
RENK	:	Beyaz/Siyah
KALİTE	:	-
DİŞ	:	Sunta
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz/Nikel



Vazo Sacı

ÇAP	:	M8-M10- 5/16 - 3/8
KALINLIK	:	1,5 mm
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik,Whitworth
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Masa Köşe Sacı

ÇAP	:	-
KALINLIK	:	1,5-2 mm
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Sandalye Köşe Sacı

ÇAP	:	M6-M8-10
KALINLIK	:	2 mm
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Kelepçe Sacı

ÇAP	:	-
KALINLIK	:	2 mm
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Kare Sac

ÇAP	:	6x6/7x7/8x8/9x9/10x10/12x12
KALINLIK	:	2 mm
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Baza Kulbu

ÇAP	:	M6
UZUNLUK	:	4-4,5/5-5,5/6-6,5
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	Metrik
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



Vida Gizleme Kapağı

ÇAP	:	13-15-20-25-30
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	Zamak
DİŞ	:	Kendinden Dişli
KAPLAMA	:	Krom/Sarı



L Alyan Anahtar Demir - Susuz

DIN 911

ÇAP	:	1,5-10 mm
UZUNLUK	:	-
KAFA TİPİ	:	-
KALİTE	:	6.8
DİŞ	:	-
KAPLAMA	:	Çinko/Galvaniz - Beyaz/ Sarı/Siyah



TABANCA ÇEŞİTLERİ

GUN TYPES





AKD 8016BLN Zımba Tabancası

TÜR	:	80 Serisi
AĞIRLIK	:	0,9 Kg
MAGAZİN KAP.	:	150 Adet
ÖLÇÜLER	:	230x46x203 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	21 GA(0,95x65 mm)
TAÇ	:	12,7 mm
UZUNLUK	:	6x16 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



MEXAN8016 80 Ser Zımba Tabancası

TÜR	:	80 Serisi
AĞIRLIK	:	0,9 Kg
MAGAZİN KAP.	:	150 Adet
ÖLÇÜLER	:	152x48x237 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	21 GA(0,95x65 mm)
TAÇ	:	12,7 mm
UZUNLUK	:	6x16 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKD 8016B3 Zımba Tabancası

TÜR	:	80 Serisi
AĞIRLIK	:	0,9 Kg
MAGAZİN KAP.	:	150 Adet
ÖLÇÜLER	:	230x46x156 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	21 GA(0,95x65 mm)
TAÇ	:	12,7 mm
UZUNLUK	:	6x16 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



NAIL8016 LN Uzun Burun Zımba Tabanca

TÜR	:	80 Serisi
AĞIRLIK	:	0,9 Kg
MAGAZİN KAP.	:	150 Adet
ÖLÇÜLER	:	230x45x168 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	21 GA(0,95x65 mm)
TAÇ	:	12,7 mm
UZUNLUK	:	6x16 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz

4 TABANCA ÇEŞİTLERİ
GUN TYPES



AKD 9025 Zımba Tabancası

TÜR	:	90 Serisi
AĞIRLIK	:	1,28 Kg
MAGAZİN KAP.	:	200 Adet
ÖLÇÜLER	:	250x55x190 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	21 GA(0,5x1,25 mm)
TAÇ	:	5,7 mm
UZUNLUK	:	13-25 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



NAIL 9025 Zımba Tabancası

TÜR	:	90 Serisi
AĞIRLIK	:	1,28 Kg
MAGAZİN KAP.	:	200 Adet
ÖLÇÜLER	:	250x55x190 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	18 GA(1x1,25 mm)
TAÇ	:	5,7 mm
UZUNLUK	:	13-25 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKDT9040 H 90 Seri Zımba Tabancası

TÜR	:	90 Serisi
AĞIRLIK	:	1,85 Kg
MAGAZİN KAP.	:	130 Adet

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

TAÇ	:	5,7 mm
UZUNLUK	:	19-40 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



NAIL F50/9040 Zımba/Brad T,(Kombine)

TÜR	:	90 Serisi
AĞIRLIK	:	1,4 Kg
MAGAZİN KAP.	:	100 Adet
ÖLÇÜLER	:	258x58x258 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	18 GA(1,25x1,05 mm)
UZUNLUK	:	19-40 mm



AKD88 (AE02) Keçe Tabancası

TÜR	:	88 Serisi
AĞIRLIK	:	1,28 Kg
MAGAZİN KAP.	:	200 Adet

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ		
ÖLÇÜLER	:	21 GA(0,95x65 mm)
TAÇ	:	12,7 mm
UZUNLUK	:	6-16 mm



AKD 9240 H Zımba Tabancası

TÜR	:	92 Serisi
AĞIRLIK	:	2 Kg
MAGAZİN KAP.	:	100 Adet

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ		
ÖLÇÜLER	:	18 GA(1x1,25 mm)
TAÇ	:	8,7 mm
UZUNLUK	:	19-40 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



NAIL S9240 Zımba Tabancası

TÜR	:	92 Serisi
AĞIRLIK	:	2 Kg
MAGAZİN KAP.	:	100 Adet

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ		
ÖLÇÜLER	:	18 GA(1x1,25 mm)
TAÇ	:	8,7 mm
UZUNLUK	:	19-40 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKDT 100/50 Zımba Tabancası

TÜR	:	100 Serisi
AĞIRLIK	:	2,2 Kg
MAGAZİN KAP.	:	150 Adet

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ		
ÖLÇÜLER	:	16 GA(1,4 x1,6 mm)
TAÇ	:	11,1 mm
UZUNLUK	:	18-50 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



NAIL 100/50 Zımba Tabancası

TÜR	:	100 Serisi
AĞIRLIK	:	2,5 Kg
MAGAZİN KAP.	:	150 Adet

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

TAÇ	:	16 GA(1,4x1,6 mm)
ÖLÇÜLER	:	11,1 mm
UZUNLUK	:	25-50 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKD ADCSY - 19-35 Koli Kapama Tab.

TÜR	:	Koli Kapama (manuel)
AĞIRLIK	:	2,15 Kg
MAGAZİN KAP.	:	100 Adet
ÖLÇÜLER	:	220X115X350 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	21GA(0,95x65 mm)
TAÇ	:	34,7 mm
UZUNLUK	:	15-18 mm
KAPLAMA	:	Bakır Kaplama



BEA 8016 Zımba Tabancası

TÜR	:	Döşeme
AĞIRLIK	:	1,00Kg
MAGAZİN KAP.	:	157 Adet

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	21 GA(0,95x65 mm)
TAÇ	:	12,7 mm
UZUNLUK	:	6x16 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



BEA 100/50 Zımba Tabancası

TÜR	:	Zımba
AĞIRLIK	:	2,14 Kg
MAGAZİN KAP.	:	156 Adet

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	16 GA(1,4 x1,6 mm)
TAÇ	:	11,1 mm
UZUNLUK	:	18-50 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



NAIL 1832 Brad Çivi Tabancası

AĞIRLIK	:	0,9
MAGAZİN KAP.	:	1100 Adet
ÖLÇÜLER	:	250X55X185 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ		
ÖLÇÜLER	:	18 GA(1,25x1 mm)
ÇİVİ UCU	:	Sivri Uç
UZUNLUK	:	15-32mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKDT Brad Çivi Tabancası

AĞIRLIK	:	1,3 Kg
MAGAZİN KAP.	:	110 Adet
ÖLÇÜLER	:	242 x 60 x 218 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ		
ÖLÇÜLER	:	18 GA(1,25x1 mm)
ÇİVİ UCU	:	Sivri Uç
UZUNLUK	:	15-32 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKDT 1850 Brad Çivi Tabancası

AĞIRLIK	:	1,18 Kg
MAGAZİN KAP.	:	110 Adet
ÖLÇÜLER	:	247x60x251 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ		
ÖLÇÜLER	:	18 GA(1,25x1 mm)
ÇİVİ UCU	:	Sivri Uç
UZUNLUK	:	15-50 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKDT 100/50 Zımba Tabancası

AĞIRLIK	:	1,18 Kg
MAGAZİN KAP.	:	110 Adet
ÖLÇÜLER	:	255x58x250 mm

ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ		
ÖLÇÜLER	:	18 GA(1,25x1 mm)
ÇİVİ UCU	:	Sivri Uç
UZUNLUK	:	15-50 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKD ST 2238 T Çivi Tabancası

AĞIRLIK	:	1,9 Kg
MAGAZİN KAP.	:	100 Adet
ÖLÇÜLER	:	307x60x251 mm

ST ÇİVİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	14 GA 2,2 mm
UZUNLUK	:	18-38 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKDT T2264 Çivi Tabancası

AĞIRLIK	:	2,6 Kg
MAGAZİN KAP.	:	80 Adet
ÖLÇÜLER	:	310x100x296 mm

ST ÇİVİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	14 GA 2,2 mm
UZUNLUK	:	18-64 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



NAIL 2264 ST64 Çivi Tabancası

AĞIRLIK	:	3,2 Kg
MAGAZİN KAP.	:	70 Adet
ÖLÇÜLER	:	310x95x270 mm

ST ÇİVİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	14 GA 2,2 mm
UZUNLUK	:	18-64 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



NAIL ST38 -C ST Çivi Tabancası

AĞIRLIK	:	3,2 Kg
MAGAZİN KAP.	:	70 Adet
ÖLÇÜLER	:	310x95x270 mm

ST ÇİVİ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER	:	14 GA 2,2 mm
UZUNLUK	:	18-38 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKDT CF 15S Zıvana Çivi Tabancası

AĞIRLIK	:	2,6 Kg
MAGAZİN KAP.	:	80 Adet

ÇİVİ ÖZELLİKLERİ		
TAÇ	:	25 mm
UZUNLUK	:	9-12mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



AKDT NCF Zıvana Çivi Tabancası

AĞIRLIK	:	2,75 Kg
MAGAZİN KAP.	:	100 Adet

ÇİVİ ÖZELLİKLERİ		
TAÇ	:	18 mm
UZUNLUK	:	9-12-15 mm
KAPLAMA	:	Elektro Galvaniz



M-RL0312K Otomatik Somun Perçin Tab.

MANDREL ÖLÇÜSÜ	:	M3-M4-M5-M6 M8-M10-M12
STROK	:	7 mm
HAVA TÜKETİMİ	:	4.6 lt
MOTOR DEVİR AĞIRLIK	:	2.000 RPM
GÜRÜLTÜ	:	2.2 KG 75 dB



AKD BL 18DR-20LI Şarjlı Somun Perçin Tab.

VOLTAJ	:	18 V
HIZ	:	0-2.00 RPM
R.P.M AĞIRLIK	:	1772 g
GİRİŞ VOLTAJI	:	AC 100-240 V 50 Hz
ŞARJ SÜRESİ	:	105 min

(18 V Lİ-İON ŞARJLI SET 6.4 mm)

4 TABANCA ÇEŞİTLERİ
GUN TYPES



AKD ST 2238 T Çivi Tabancası

TETİK ANAHTARI
YUMUŞAK DOLGU W 2 İKİ PARMAK
GÜÇ KABLOSU: 1.8M-2C/3C
EMNİYET ONAYI: CE/EMC
VOLTAJ : 110V-120V,220V-240V
MAX ATEŞLEME HIZI: 30 VURUŞ / DAK
SÜRÜCÜ HIZI: 7KG/CM2 21GA
AĞIRLIK: 1,2 KG
ZIMBA TELİ ÖZELLİKLERİ
ÖLÇÜLER: 21 GA 065X095 mm
TAÇ: 12,70



AKD EA08 ELEKTRİKLİ ŞERİT VİDA TAB.

MAGAZİN KAP.	:	50 ADET
UZUNLUK	:	500 mm
YÜKSEKLİK	:	200 mm
GÜÇ GİRİŞİ	:	480 W
MAX TORK	:	13 Nm
DÖNÜŞ HIZI	:	0-2500 Rpm

VİDA ÖZELLİKLERİ		
TÜR	:	3,5-4,2 mm
AĞIRLIK	:	25-75 mm



NAIL 2264 ST64 Çivi Tabancası

TETİK ANAHTARI
YUMUŞAK DOLGU W 2 İKİ PARMAK
GÜÇ KABLOSU: 1.8M-2C/3C
EMNİYET ONAYI: CE/EMC
VOLTAJ : 110V-120V,220V-240V
MAX ATEŞLEME HIZI: 30 VURUŞ / DAK
YÜKLEME KAPASİTESİ: 100 ÇİVİ
AĞIRLIK: 1,2 KG
ÇİVİ ÖZELLİKLERİ
ÖLÇÜLER: 18 GA1X1,25 mm BRAD ÇİVİ
UZUNLUK: 10-35



AKD-BL 18SG ŞARJLI VİDALAMA TAB.

SET İÇİNDEKİLER
1 Ad. 2.0AH LI-ION ŞARJ ALETİ
2 Ad. 2.0AH LI-ION BATARYA ÇANTASI
PHILIPS: #2-176mmL X 3 AD. BITS Uç
2 Ad. SOMUN ANAHTARI
3mm x 1PC,4mmx1 AD



NAIL CN70 RULO ÇİVİ TABANCASI

AĞIRLIK	:	3,67 Kg
MAGAZİN KAP.	:	225-300 Adet
ÖLÇÜLER	:	5-8 BAR

ÇİVİ ÖZELLİKLERİ

KAFA ÇAPI	:	2,3-2,9 mm
UZUNLUK	:	45-70 mm





AKD G-250 MUM TABANCASI (50W)

Küçük ve hafif tasarım
Hobi ve ufak onarım işleri için ideal
50W güç ile yeterli ısıtma kapasitesi



AKD G-766 MUM TABANCASI (80W)

Güçlü ısıtma ve büyük projelere uygun
Dayanıklı gövde ve rahat tutuş
80W güç ile hızlı ve etkili yapıştırma



AKD 70 RULO ÇİVİ TABANCASI

AĞIRLIK	:	3,5 Kg
MAGAZİN KAP.	:	225-300 Adet
ÖLÇÜLER	:	5-8 BAR

ÇİVİ ÖZELLİKLERİ

KAFA ÇAPI	:	5,6-7,1 mm
UZUNLUK	:	45-70 mm





AKD K-600 MUM TABANCASI (60W)

Orta ölçekli projeler için uygun
Ergonomik tutuş ve rahat kullanım
60W güç ile daha hızlı ısınma



AKD K800 MUM TABANCASI (80W)

Profesyonel kullanıma uygun
Metal destek ayağı ile güvenli kullanım
80W güç ile güçlü yapışkan performansı



NAIL FL 188A MUM TABANCASI (80W)

VOLTAJ	:	230 V
GÜÇ	:	80 W
MUM AKIŞI	:	14-16g
MUM ÇAPI	:	11,2 mm
SERTİFİKA	:	CE/GS/ROHS/PHAS/REACH



SLİKON

MUM SLİKON (KG)



AKD AT-827M MEKANİK ZIMBA TABANCASI

Dayanıklı çelik gövde Emniyet kilitli kompakt depolama 200 adet zımba teli ile kabartma paket

UYGUN ZIMBA TELİ
AKD 13 (Arrow-JT-21,Rapid No.53 Zımba, 6-12 mm) 8006-8012 Zımba Teli (Rapid No. 13,4-12mm)
Max 3.6-12mm





AD12/14AB1/2”-1/4”ERKEK STOPER
(İÇ ve DIŞ DİŞLİ)



AD12AB 1/2 ‘’ ERKEK STOPER SET



AD14I 1/4”DİŞİ STOPER



AD14A 1/4” ERKEK STOPER



AD38S2 3/8” İKİLİ STOPER



AD38S3 3/8” ÜÇLÜ STOPPER



AD8T 1/4” STOPER



AD14NI - 1/4” DİŞİ REKOR



AD14NA - 1/4” ERKEK REKOR



AD8S 8mm HORTUM UCU REKOR



AD2M8- 8mm HORTUM ARASI REKOR



AD03-04M - 3/8” - 1/2” NİPEL



AD3M8 - 8mm T ÜÇLÜ REKOR



AD3M8 - 8mm T ÜÇLÜ REKOR



AD08H - 5-8 mm HORTUM UCU STOPER



POLİÜRETAN RULO HAVA HORTUMLARI

5x8 mm PU Hava Hortumu 100 m Mavi-Turuncu-Şeffaf
6,5x10 mm PU Hava Hortumu 100 m Mavi-Turuncu-Şeffaf



AKD-B12G 1/4” PT HAVA TABANCASI

Kullanım Alanı: Genel temizlik, toz ve kir temizleme işleri için kullanılır.

Malzeme: Plastik gövde, hafif ve ergonomik yapı.

Bağlantı Ölçüsü: 1/4" PT bağlantı noktası.



AKD-DG-10 1/4” HAVA TABANCASI

Kullanım Alanı: Uzun borulu yapısıyla ulaşılması zor alanlardaki tozları temizlemek için idealdir.

Malzeme: Plastik gövde ve metal boru.

Bağlantı Ölçüsü: 1/4" PT bağlantı noktası.



POLİÜRETAN SPIRAL HAVA HORTUMLARI

5x8 mm PU Hava Hortumu 7,5 m Mavi-Turuncu
5x8 mm PU Hava Hortumu 15 m Mavi-Turuncu
6,5x10 mm PU Hava Hortumu 7,5 m Mavi-Turuncu
6,5x10 mm PU Hava Hortumu 15 m Mavi-Turuncu
8x12 mm PU Hava Hortumu 7,5 m Mavi-Turuncu
8x12 mm PU Hava Hortumu 15 m Mavi-Turuncu



AKD-B30G 1/4” PT HAVA TABANCASI

Kullanım Alanı: Sanayi, atölye ve otomotiv sektöründe hava ile temizleme işlemleri için kullanılır.

Malzeme: Metal gövde, dayanıklı ve uzun ömürlü yapı.

Bağlantı Ölçüsü: 1/4" hava girişi.



TT 121B (12A01B6) 1/2” SOMUN SÖKME İKİZ ÇEKİÇ

SOKET KARESİ	:	1/2”
BOŞTA DEVİR	:	8000 RPM
CİVATA ÇAPI	:	16 mm
MAX. TORK	:	660 Nm (486lt-lb)
HAVA GİRİŞ NİPELİ	:	1/4”
HAVA BASINCI	:	6-8 kg/cm2
AĞIRLIK	:	2.6 kg



TT899A (98806P) 1” SOMUN SÖKME

SOKET KARESİ	:	1 ”
BOŞTA DEVİR	:	3200 RPM
CİVATA ÇAPI	:	42 mm
MAX. TORK	:	3200 Nm (2360ft-lb)
HAVA GİRİŞ NİPELİ	:	1/2”
HAVA BASINCI	:	8-10 kg/cm2
AĞIRLIK	:	16,1 kg



TT 120B (12A01B6-B) 1/ 2” SOMUN SÖKME SET

SOKET KARESİ	:	1/2”
BOŞTA DEVİR	:	M-12A01B6
CİVATA ÇAPI	:	LOKMA
MAX. TORK	:	ALYAN ANAHTAR
HAVA GİRİŞ NİPELİ	:	NİPEL
HAVA BASINCI	:	REKOR
AĞIRLIK	:	PLASTİK ÇANTA

LOKMALAR 1/2”
90-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm



TT988A (98806P-B) 1” SOMUN SÖKME SET

SOKET KARESİ	:	1 ”
BOŞTA DEVİR	:	98806P
CİVATA ÇAPI	:	LOKMA
MAX. TORK	:	ALYAN ANAHTAR
HAVA GİRİŞ NİPELİ	:	NİPEL
HAVA BASINCI	:	REKOR
AĞIRLIK	:	PLASTİK ÇANTA

LOKMALAR 32-33 mm

DÖŞEME TEKSTİLİ

UPHOLSTERY MATERIALS





5 DÖŞEME TEKSTİLİ
MACHINE TYPES



Silikon Elyaf (düz)

-10 kg



Silikon Elyaf (boncuk)

-10 kg



Elyaf Vatka

- 60/90 gr X 200 cm X40 mt
- 150 gr X 220 cm X 20 mt
- 200 gr X 180 cm X 20 mt
- 200 gr X 270 cm X 20 mt
- 300 gr X 200/270 X 20 mt
- 500 gr X 200 cm X 10 mt



Elyaf Lamineli

- 200 cm
- 25 metre
- 500 gram



Tela Elyaflı Kopitone

- 160 cm
- 50 gr
- 100 metre




Kaz Tüyü Astar

- Kuş tüylerinin aradan çıkmasını
- engelleyen sık dokunan kumaş
- 1 top: 50 mt / 13,5 kg
- En: 160 cm



Tela

12-29 gr/m2
30-44 gr/m2
45-50 gr/m2
51-100 gr/m2
100 gr/m2 ve üzeri



Tela Baskılı Astar

35 gr
En: 80 cm
Boy: 100 mt



Kaytan

1 paket 40 mt'lik 10 adet kaytan içerir
6-1 çuval 30 pk 8-1 çuval 20 pk
10-1 çuval 20 pk 12-1 çuval 15 pk
1 çuval 10 pk 20-1 çuval 20 pk



Süper Polyester Astar

En: 80 cm / 90 cm
Boy: 100 mt



Polyester Astar

En: 80 cm / 90 cm
Boy: 100 mt



Kaytan Plastik

Plastik fitil 2/8 MM 100 MT
Plastik fitil 10/26 NO 25/50 MT

5 DÖŞEME TEKSTİLİ
MACHINE TYPES



Fermuar

1 top:200/300 mt 1 çuval 10 top



Fermuar Kursörü

1 paket : 4000 adet/ 1 koli 20.000 adet
1 paket : 2000 adet/ 1 koli 10.000 adet



Cırtlar (Erkek-Dişi)

Erkek-Dişi takım halinde veya tek taraf olarak satılır. Bir rulo 25 metredir
2 cm/ 2.5 cm/ 3 cm/ 4 cm/ 5 cm/ 10 cm boyları mevcuttur. Siyah beyaz renkleri mevcuttur.



Elkamet

3 MM' Den 70 mm' ye kadar, bir çok renk alternatifi ile folyolu, folyosuz, bantlı, bantsız, dikilebilir,



Döşeme Fitili (plastik siyah)

Lastik fitil ince 20 mt - 1,9 mm
Lastik fitil orta 20 mt - 2,3 mm
Lastik fitil kalın 20 mt - 2,7 mm



Döşeme Fitili (plastik beyaz)

Plastik fitil 2/8 mm 100 mt
Plastik fitil 20/26 no 25/50 mt



Dolgu fitili

10/40 mm - 80/1000 mt



Overlok ipi

Siyah, beyaz, renkli overlok ipi
kilo ile satılır



Oltalı polyester dikiş ipliği

Yüksek kopma direnci Sürtünmeye
ve ısıya dayanıklı Esnek ve güçlü dikiş
sağlar
Ağır sanayi, mobilya ve deri ürünlerinde
kullanılır
Dayanıklı dikişler için ideal bir seçimdir!



Ambalaj ve Paket ipi

Kapitone ve ambalaj yapımında
kullanılan ince ve kalın naylon ip



Serilon naylon dikiş ipliği

Her renk serilon naylon dikiş
ip çeşitleri 2-3-4-6-9-12 kat



Durafix polyester dikiş ipliği

Durafix polyester dikiş ipliği, yüksek
mukavemeti ve dayanıklılığı sayesinde
endüstriyel dikiş, deri işçiliği, mobilya
üretimi ve ağır tekstil uygulamalarında
kullanılan güçlü bir ipliktir.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

UPHOLSTERY MATERIALS





Hotmelt Düz Bant

45X100 cm



Akrilik Düz Bant

45X100 cm



Streç Film

100m /200m /300m 17/23 µm



Şilteler

Şilteler, genellikle mobilya, yatak, kanepe ve döşeme sistemlerinde destek ve konfor sağlamak için kullanılan esnek ve dayanıklı malzemelerdir. Farklı yoğunluk ve kalınlıklarda üretilerek çeşitli kullanım alanlarına uygun hale getirilir.




Baza yatak poşeti

Baza yatak poşeti, baza ve yatakların taşınması, korunması ve saklanması için kullanılan dayanıklı plastikten üretilmiş koruyucu bir örtüdür. Darbeye, toza, neme ve kirlenmeye karşı ekstra koruma sağlar.



Otomatik Makine Gücü Streç Film

Otomatik Makine Gücü Streç Film, yüklerin güvenli şekilde sarılması ve korunması için özel olarak tasarlanmış yüksek dayanıklılığa sahip bir ambalaj malzemesidir. Paletleme makineleri ile kullanılmak üzere geliştirilmiş olup, esnekliği ve mukavemeti yüksektir.



Köşe koruyucu profiller

Köşe koruyucu profiller, mobilya, cam, metal ve diğer hassas yüzeylerin köşelerini darbelere, çizilmelere ve kırılmalara karşı korumak için kullanılan esnek ve dayanıklı malzemelerdir. Genellikle ambalaj, nakliye, depolama ve mobilya sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.



Balonlu Naylon (Patpat)

Balonlu naylon, darbelere karşı üstün koruma sağlayarak ürünlerin güvenli taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırır. Hafif ve esnek yapısıyla paketleme sürecinde kullanım kolaylığı sunar. Üstün hava kabarcıklı yapısı sayesinde kırılgan ve hassas eşyalar için ideal bir ambalaj malzemesidir.



Çift Taraflı Transfer Bant

Çift taraflı transfer bant, montaj ve birleştirme işlemlerinde hız ve kolaylık sağlar. Vida ve delme işlemi gerektirmeden profesyonel sonuçlar sunar. Yüksek yapışma gücüyle birçok yüzeye uyum sağlar ve uzun ömürlü kullanım sunar. Düşük maliyetli olup zamandan tasarruf etmeye yardımcı olur.



KN250 Pamuk Nitril Eldiven

Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.

Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar.

Gıda ile temasa uygundur.



PN7 Polyester Örme Nitril Eldiven

Astar; Likralı Polyester Örgü 15G

Kaplama Malzemesi ve Şekli; Nitril ½ Kaplama

Tanım; Likralı polyester örgü üzeri ½ nitril kaplı eldiven.



Beybi Pn7 Nitril Siyah İş Eldiveni

Astar; Polyester İplik 13G

Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama

Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya 12'li Polybag.

Gıda ile temasa uygundur.
REACH uyumludur.
Silikon içermez.



KN350 Flex

Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli kavrar ve konforlu kullanım sağlar.

Aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar.



PN Zebra Polyester Örme Nitril Eldiven

PN ZEBRA eldivenler ekstra ince ve hafif olması sayesinde üstün el becerisi ve konfor sağlar. Polyester örgü yapısı elinizin hava almasını sağlar, terletme yapmaz. Esnek konç yapısı bileğinize tam uyum sağlar. Aşınmaya karşı dayanıklıdır. Gıda İle temasa uygundur.



Argon Kaynakçı Eldiveni

Beybi Argon Kaynakçı Eldiveni, argon kaynağı ve hassas kaynak işlemleri sırasında elleri yüksek ısıya, kıvılcımlara ve mekanik risklere karşı korumak için özel olarak tasarlanmış bir eldivendir. Esnek yapısı sayesinde rahat kullanım sunar ve hassas çalışmalarda maksimum kavrama sağlar.



PN2 Polyester Örme Nitril Eldiven

Astar; Polyester İplik 13g
Kaplama Malzemesi ve Şekli; Nitril 1/2 Kaplama

Tanım; Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile yarı kaplanmış, iş eldiveni.

Kısa Tanım; ½ Nitril Kaplı Polyester Eldiven



Beybi PL17 Flex Likralı Yeşil Örme Lateks İş Eldiveni

Yüksek kaliteli polyester iplikten örülmüş ve lateks ile avuç içi kaplanmış iş eldiveni.

Cam işleriniz için kayganlığı engelleyici üstün özelliğe sahiptir.

Eldiven, aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.



Koton montaj eldiveni

Beybi Koton Montaj Eldiveni, endüstriyel montaj, inşaat ve ağır işlerde elleri korumak için tasarlanmış dayanıklı bir iş eldivenidir. Hakiki deri ve pamuklu kumaş birleşimiyle, hem konfor hem de yüksek dayanıklılık sunar.

MAKİNE ÇEŞİTLERİ

UPHOLSTERY MATERIALS



7 MAKİNE ÇEŞİTLERİ
MACHINE TYPES



D-1 - El Presi - Kumaş Kaplama Makinası

Düğme kaplamada en ekonomik ve pratik çözümlerden birisidir. 20 boydan 60 boya kadar tüm düğmelerin kaplama işlemi gerçekleştirilebilir. D1 el presi ile yaylı ve yaysız basit kalıplar ile kumaş kaplama işlemi gerçekleştirilebilir



Tep - 2 - El Presi - Kumaş Kaplama Makinası

Tep-2 El Presinde tüm basit kalıplar kullanılabilirken, süper kalıplar için Tep-2 S modeli kullanımalıdır. 20 boydan 60 boya kadar tüm düğmelerin kesim ve kaplama işlemi gerçekleştirilebilir.



D-3 - El Presi - Kumaş Kaplama Makinası

Düğme kaplamada en ekonomik ve pratik çözümlerden birisidir. 20 Boydan 60 boya kadar tüm düğmelerin kaplama işlemi gerçekleştirilebilir. D-3 el presi ile yaylı ve yaysız kalıplar ile kumaş kaplama işlemi gerçekleştirilebilir.



RM4 - Manuel Set - Kumaş Kaplama Makinası

1 adet manuel kumaş kesme ve 1 adet manuel kumaş kaplama makinasından oluşmaktadır. D-3 Manuel Set ile kumaş, gerçek deri, suni deri vb. materyaller kullanılarak 20 boydan 60 boya kadar tüm kumaş düğme çeşitlerini kaplama işlemi yapılabilmektedir.



RM4 P - Pnömatik Set - Kumaş Kaplama Makinası

1 adet manuel kumaş kesme, 1 adet pnömatik kumaş kaplama makinasından oluşmaktadır. Bu set çalışırken; 5-6 bar arası hava basıncına gerek duyar. D-3 P Set ile kumaş, gerçek deri, suni deri vb meteryaller kullanılarak 20 boydan 60 boya kadar tüm kumaş düğme çeşitlerini kaplama işlemi yapılabilmektedir.



RM4 FP- Full Pnömatik Set - Kumaş Kaplama Makinası

1 adet pnömatik kumaş kesme, 1 adet pnömatik kumaş kaplama makinasından oluşmaktadır. Bu set çalışırken; 5-6 bar arası hava basıncına gerek duyar. D-3 FP Set ile kumaş, gerçek deri, suni deri vb meteryaller kullanılarak 20 boydan 60 boya kadar tüm kumaş düğme çeşitlerini kaplama işlemi yapılabilmektedir



D-3 - Yarı Otomatik Set - Kumaş Kaplama Makinası

Sistem, operatörün teninin makinanın herhangi bir metal yüzeyine değdiğinde kişinin statik elektriğini algılayarak sistemin sürecini durdurur. Duran sistem başlangıç noktasına geri döner. D-3 Yarı Otomatik seti diğer makinalardan ayıran en büyük özellik, kızak hareketinin otomatik olarak sağlanmasıdır. Diğer makinalarda operatör tarafından yönlendirilen kızak; D-3 Yarı Otomatik Sette sistem tarafından yönlendirilmektedir.



Yastık ve Minder Dolum Makinası

8 cm olan dolum ağzı aparat ile 6 cm düşürebilir ve ince dolum yapılabilir.
Özellikle bebek yatağı koruma paraçalarında 2 metre uzunluğa dolum yapabilir.
Motor 2.2 kw 3 hp
Motor koruma şalterli
Manual pedallı
220/380 volt şeçeneği
2 metre uzunluğunda emiş hortumu
Kompresör hava deseklemeli



D-3 - Otomatik Set - Kumaş Kaplama Makinası

D-3 Otomatik sette kaplama işleminin tamamlanmasının ardından otomatik olarak hava yardımıyla toplama kovasına taşınır. D-3 Tam Otomatik Set ile kumaş, ile gerçek deri, suni deri vb. materyaller kullanılarak 20 boydan 60 boya kadar tüm kumaş düğme çeşitlerini kaplama işlemi yapılabilmektedir.



Sünger Kırpma Makinası

Günlük 50-1000 KG kapasiteye sahip sünger kırpma makinaları, küçük,orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanıp üretilmiştir. Özel yapım bıçak ve ayarlanabilir elek yapısına sahip sünger kırpma makinaları, ister 220 V ev tipi; isterseniz 380 V sanayi tipi elektrik seçenekleri ile ürettirebiirsiniz.

7 MAKİNELER VE YEDEK PARÇALARI
MACHINE TYPES



Çivili Tabancası

Üretimi hızlı ve optimum düzeyde tutmak için geliştirilmiştir. Farklı başlıklar sayesinde çivili tabancası ile her boy kumaş kaplı çivili düğmenin, her türlü ahşaba çakım işlemi gerçekleştirilebilir.

Teknik Özellikler

	: 210mm
	: 50mm
	: 70mm
	: 1 kg

A
B
C
Ağırlık



Basit Kalıplar

Basit kalıplar ile 20 boydan 60 boya kadar tüm düğmeler; kumaş, suni deri ve gerçek deri ile kaplanabilir. Basit kalıplar Tep2 ve D-1 ile kullanılabilir. Basit kalıplar 3 gruba ayrılır; Yaylı Basit Kalıp: Tep-2 ve D-1 ile kullanılır. En çok tercih edilen yöntemdir.

Yaysız Basit Kalıp: Yaysız basit kalıp Tep-2 ve D-1 makinası için üretilmiştir. Süper Kalıp: Yeni üretilmiş bir sistemdir. 28, 32 ve 36 boy olarak üretilmiştir. Bu kalıp ile düğme kaplamak için özel ölçülerde Tep-2 kullanılması gerekir.



Tabanca Ucu Lastiği

Çivili tabancaların uç kısmında kullanılan özel lastik, darbe emici yapısıyla uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar.



Çivili Segman Aparatı

Çivili segman aparatının kafa kısmı istenilen ölçüye göre ayarlanabilir. Çivili segman aparatı ile süngerin delinmesine, düğmenin iğle bağlanıp arkadan iple bağlanıp arkadan ipi çekip veya zımba teli ile zımbalanmasına gerek kalmadan standart ölçülerde kapitone işçiliği yapılır.


Ayrıca tüm çivili kumaş kaplı düğme boyları ve çeşitleri kullanılabilir. İstenilen standartlarda işçilik yapılabilmesi için Ron Makina orijinal düğme kaplama sistemlerinin kullanılması önerilir



Kızaklı Kalıp

Yüksek kapasiteli üretim yapan atölyeler için kumaş kaplama işçiliğini kolaylaştırmak ve maliyetini düşürmek için geliştirilmiştir.

Kızaklı kalıplar ile 20 boydan 60 boya kadar tüm düğmeler, kumaş, deri ve gerçek deri ile kaplanabilir. Kızaklı kalıplar tüm D-3'ler ile kullanılabilir



Teflon

Kesim esnasında bıçak ve kalıp kullanımını optimize eden dayanıklı teflon malzeme, uzun ömürlü performans sunar.



Çivili Çakma Aparatı

Çivili segman aparatının kafa kısmı istenilen ölçüye göre ayarlanabilir. Çivili segman aparatı ile süngerin delinmesine, düğmenin iğle bağlanıp arkadan iple bağlanıp arkadan ipi çekip veya zımba teli ile zımbalanmasına gerek kalmadan standart ölçülerde kapitone işçiliği yapılır.

Ayrıca tüm çivili kumaş kaplı düğme boyları ve çeşitleri kullanılabilir. İstenilen standartlarda işçilik yapılabilmesi için Ron Makina orijinal düğme kaplama sistemlerinin kullanılması önerilir.



Bıçaklar ve Teflon Takoz

Bıçaklar, kumaş ve deri materyalini maksimum on sekiz kata kadar kesimini yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. 20 boydan 60 boya kadar bütün ölçülerde bıçak bulunmaktadır. Bıçakların her 5000 baskı işleminden sonra yenilenmesi önerilir.

Teflon takozun, kumaş ve deri kesme işlemi esnasında bıçak ile kullanılması gerekmektedir. Kesim esnasında, teflon takozun her defasında farklı bir bölgesinin kullanılması önerilir.



Çivili Tabanca Aparatı

Çivili tabancalar için özel olarak tasarlanmış bu aparat, montaj sürecini hızlandırır ve kullanım kolaylığı sağlar.

AYAK ÇEŞİTLERİ

UPHOLSTERY MATERIALS



8 METAL AYAK GRUBU
MACHINE TYPES



Mil Ayak

ÖLÇÜ	:	10/12/15/18/20/30/42/50/72
RENK	:	Altın,Krom,Siyah



Vanessa Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	25/30/35/42 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	60 x 45 x 19 / 65 x 45 x 24
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold



Aheste Ayak

ÖLÇÜ	:	15/18/20 cm ayak
RENK	:	Gold, Bronz, Siyah



Venüs Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	25/30/35/42 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	60 x 45 x 19 / 65 x 45 x 24
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold



Piramit Ayak

ÖLÇÜ	:	15/18/20/45/72 cm ayak
RENK	:	Altın,Krom,Siyah




Helsinki Ayak

ÖLÇÜ	:	15/18/20 cm ayak
RENK	:	Gold, Bronz, Siyah



Berjer Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	-
AMBALAJ EBADI	:	45 x 55 x 50
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold




Işık Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	90 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	90 x 17 x 50
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold



Piramit Baza Ayak

ÖLÇÜ	:	16/21 cm ayak
RENK	:	Altın,Rose,Füme,Bronz, Krom,Siyah



Mil Baza Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	90x15 / 80x15 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	100 x 50 x 15
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold



Verona Baza Ayak

ÖLÇÜ	:	90x18 cm ayak
RENK	:	Altın,Rose,Füme



Galata Baza Ayak

ÖLÇÜ	:	68x15 cm ayak
RENK	:	Altın,Krom,Siyah



Çavuş Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	16/21 cm
RENK	:	Altın - Krom - Siyah



Işık Ayak

ÖLÇÜ	:	16/21/25 cm ayak
RENK	:	Altın,Rose,Füme



Cumhur Ayak

ÖLÇÜ	:	16/21/25 cm ayak
RENK	:	Altın,Rose,Füme,Bronz, Krom,Siyah



World Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	16/20/25 cm
RENK	:	Krom - Füme - Siyah Bronz - Altın - Rose



Prime Ayak

ÖLÇÜ	:	16/21 cm ayak
RENK	:	Altın,Rose,Füme,Bronz, Krom,Siyah



Konik Ayak

ÖLÇÜ	:	15/20/25 cm ayak
RENK	:	Altın,Krom,Siyah



Badem Krom Ayak

ÖLÇÜ	: 10 cm yükseklik 7 cm çap
RENK	: krom. (taban kısmı siyah renk)
Diş	: 5/16 - 3/8 - M8 - M10



Metal Ayarlı Ayak

ÖLÇÜ	: 10-14-16 cm
RENK	: Siyah, Krom, Gold
Diş	: 5/16 - M8



Metal Ayarlı Ayak

ÖLÇÜ	: 10-14-16 cm
RENK	: Siyah, Krom, Gold



Metal Ayaklar

ÖLÇÜ	: 5-8-10-12 cm yükseklik 7 cm çap
RENK	: krom. (taban kısmı siyah renk)
Diş	: 5/16 - 3/8 - M8 - M10



Metal Ayarlı Ayak

ÖLÇÜ	: 10-14-16 cm
RENK	: Siyah, Krom, Gold



Metal Ayarlı Ayak

ÖLÇÜ	: 6-8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-30 cm
RENK	: Siyah, Krom, Gold

8 ALİMİNYUM AYAK ÇEŞİTLERİ
MACHINE TYPES



Kapitone Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	15/18/20 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	53x41x16
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold



Rüzgar Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	15/18/20 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	53x41x16
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold



Pasifik Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	15/18/20 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	53x41x16
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold/Rose



Duru Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	15/18/20 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	53x41x16
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold/Rose



Diamond Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	15/18/20 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	53x41x16
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold/Rose



Prizma Ayak

ÖLÇÜSÜ	:	15/18/20 cm ayak
AMBALAJ EBADI	:	53x41x16
RENK	:	Siyah/Gümüş/Gold

8 PLASTİK AYAK GRUBU
MACHINE TYPES



Zirve Ayak

ÖLÇÜ	:	20x15/15x12/40/ 12x12 cm
RENK	:	Beyaz,Ahşap



Eymen Ayak

ÖLÇÜ	:	18/14/12/10x14 cm
RENK	:	Beyaz,Ahşap



Bellona Orta Ayak

ÖLÇÜ	:	22x10 cm
RENK	:	Beyaz,Ahşap,Kahve,Krem



Bellona Ayak

ÖLÇÜ	:	10x16 cm
RENK	:	Beyaz,Ahşap,Kahve,Krem



Nehir Ayak

ÖLÇÜ	:	20x12/14x12/12x17 cm
RENK	:	Beyaz,Ahşap,Krem



Anavgart Ayak

ÖLÇÜ	:	14x17/12x17/10x12 cm
RENK	:	Beyaz,Ahşap



Lukens Ayak

ÖLÇÜ	: 8x8/8x9/10x11/ 14x15cm
RENK	: Beyaz - Ahşap - Siyah Kahve



Açelya Ayak

ÖLÇÜ	: 18/14 cm
RENK	: Beyaz,Siyah,Kahve



L Ayak

ÖLÇÜ	: 18/14/12/10x14 cm
RENK	: Beyaz,Ahşap



Termo Ayak

ÖLÇÜ	: 17x17/12x12 cm
RENK	: Beyaz,Siyah,Kahve



Yunus Ayak

ÖLÇÜ	: 18x12cm
RENK	: Beyaz - Ahşap



Bohem Ayak

ÖLÇÜ	: 18/14/12/10x14 cm
RENK	: Beyaz,Ahşap

8 PLASTİK AYAK GRUBU
MACHINE TYPES



Zümrüt Ayak

ÖLÇÜ	:	16/19 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Ahşap



Koza Ayak

ÖLÇÜ	:	12 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Ahşap,Kahve,Krem



Nefes Yüzüklü Ayak

ÖLÇÜ	:	12/15/18/22 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Kahve



Narin Ayak

ÖLÇÜ	:	16/19 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Ahşap



Yıldız Ayak

ÖLÇÜ	:	12/15/22 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Kahve



Akasya Ayak

ÖLÇÜ	:	15/19 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Kahve, Ebru,Aytaşı



Semente Ayak

ÖLÇÜ	:	12/15/19 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Kahve



Turkuaz Çizgili Yüzüksüz Ayak

ÖLÇÜ	:	12/15/20 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Kahve



Anka Ayak

ÖLÇÜ	:	18/14/12/10x14 cm
RENK	:	Beyaz,Ahşap
DİŞ	:	5/16 - M8



Koza Ayak

ÖLÇÜ	:	12/15/20 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Ahşap,Kahve, Krem,Gold,Gümüş



Turkuaz Çizgili Yüzüklü Ayak

ÖLÇÜ	:	15/18/23 cm
RENK	:	Beyaz,Siyah,Kahve



Armut Ayak

ÖLÇÜ	:	10-12 cm
RENK	:	siyah beyaz ceviz
DİŞ	:	5/16 - 3/8 - M8 - M10



Ayarlı Orta Ayak

ÖLÇÜ	:	10-14-16-18 cm
RENK	:	Siyah, Beyaz, Kahve
DİŞ	:	5/16 - M8



Ayarlı Orta Ayak Civatasız

ÖLÇÜ	:	10-14-16-18 cm
RENK	:	Kahve
DİŞ	:	5/16 - M8



Pimli Ayak

ÖLÇÜ	:	5cm
RENK	:	Siyah
DİŞ	:	5/16 - M8



Baza Ayak

ÖLÇÜ	:	5cm
RENK	:	Siyah
DİŞ	:	M8-M10 5/16-3/8



Sabit Orta Ayak

ÖLÇÜ	:	10 - 50 - 80 cm
RENK	:	Beyaz, Siyah, Kahve
DİŞ	:	5/16 - M8



Ayarlı Orta Ayak

ÖLÇÜ	:	10-14-16-18 cm
RENK	:	Parçalı Boyalı
DİŞ	:	5/16 - M8



Şeffaf Baza Kulbu

RENK : Şeffaf



Baza kulpu

RENK : Siyah



Denge Takozu

ÖLÇÜ : 3-4 cm




Baza Denge Takozu

RENK : Siyah, kırmızı



Baza Stoperi

RENK : Siyah, kırmızı



Baza Kilidi

RENK : Siyah, Kırmızı



Baza Köşe Koruyucu

RENK : Siyah, kırmızı




Kanepe Köşe Koruyucu

RENK : Siyah, kırmızı



Alt Kasa Köşe Koruyucu

RENK : Siyah, kırmızı



Baza U birleştirici

RENK : Siyah, kırmızı




Köşe Takozu

RENK : Siyah, kırmızı



Lata Papucu

RENK : Siyah, kırmızı



Profil Tapaları

ÖLÇÜ	:	20X20 20X30 20X40 30X30 40X40
RENK	:	Siyah



Profil Tapaları Dereceli

ÖLÇÜ	:	25x25 - 30x30
RENK	:	Siyah



Solid Sunta Tutucu

ÖLÇÜ	:	-
RENK	:	Siyah



Gizli Plastik

ÖLÇÜ	:	5/16 - M8 Diş
RENK	:	Siyah



Sehpa Aparatı

ÖLÇÜ	:	Açılı - Düz M8
RENK	:	Siyah



Üçgen Köşe Bağlantı

ÖLÇÜ	:	5/16 - M8 Diş
RENK	:	Siyah

HIRDAVAT ÇEŞİTLERİ

UPHOLSTERY MATERIALS





Gaz Altı Kaynak Teli

ÖLÇÜ	: 0.8-1-1.2mm / 15kg (SG2)



Kerpetenler

ÖLÇÜ	: 160-180-200mm



Boya Tabancası

ÖZELLİK	: Üstten ve Alttan Depolu
İĞNE UCU	: 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5mm



Cırcır Kombine Anahtar

ÖLÇÜ	: 8 - 24mm aralığı



Tomax Hava Tabancası

ÖLÇÜ	: Kısa, Uzun



Kraft/Eko Metal Maket Bıçağı

ÖLÇÜ	: 18 mm
RENK	: Yeşil, Kırmızı, Mavi, Sarı



Tomax Maket Bıçağı

ÖLÇÜ	:	9 mm İnce Ağız
RENK	:	Sarı



Tomax Maket Bıçağı Yedeği

ÖLÇÜ	:	9 mm ve 18 mm genişlik



Tomax Ağaç Dekupaj Ağzı

ÖLÇÜ	:	Hızlı



Tomax Metal Dekupaj Ağzı

ÖLÇÜ	:	Kısa, Uzun



Tomax Yıldız Bitsuç (Philips)

ÖLÇÜ	:	PH2x25 -150 aralığı



Tomax Yıldız Uçlu Bits (Pozdriv)

ÖLÇÜ	:	PH2x25 -150 aralığı



Tomax Manyetik Bits Uzatma Adaptörü

ÖLÇÜ : 10x60



Tomax Manyetik Somun Adaptörü

ÖLÇÜ : 6x45 -7x45 - 8x45 - 10x45 - 11x45-12x45-13x45 -14x45



Tomax Borulu Bits Uzatma Adaptörü

ÖLÇÜ : 80 mm



Tomax Uzun Manyetik Somun Adaptörü

ÖLÇÜ : 6x65 - 8x65 - 9x65 10x65 - 13x65 - 17x65



Tomax Derin Somun Adaptörü Sds

ÖLÇÜ : 8/10/13mm



Master Matkap Ucu HSS DIN 388

ÖLÇÜ : 1-20mm aralığı



Taksun Makaslar

NUMARA : 8/9/10



Sünger Kesme Bıçağı

ÖLÇÜ : Uzun Kısa

MATARYEL : Plastik - Ahşap



Lion Makaslar

NUMARA : 52*40/52*50/52*75



Atbaşı Makaslar

NUMARA : 8/9/10/11/12



ldh Makaslar

NUMARA : 8/9/10/11/12



Kapitone Sünger Delici

ÖLÇÜ : 16-20mm



Çekiçler

ÖLÇÜ : 100-200-300-500-
1000-1500-20000 gr



Plastik Tokmak

MATERYAL : Ahşap ve Plastik



Balta

MATERYAL : Plastik Sap, Ahşap Sap



Biz

ÖLÇÜ : Plastik Sap, Ahşap Sap



Karga Burun

MATERYAL : Plastik Saplı



Pense

MATERYAL : Plastik Saplı



Yan Keskiler

MATERYAL : PLASTİK



Kerpetenler

ÖLÇÜ : 160-180-200mm



Tornavida

ÖLÇÜ : Yıldız - Düz



Yağdanlık Boş

ÖLÇÜ : 150ml- 250ml



Yağlar

ÖLÇÜ : 250ml-1-2-3Lt



Leke Sökücü

ÖLÇÜ : 250ml - 500ml



Koli Kalemi

ÖLÇÜ : Kesik uç



Tükenmez Kalem

ÖLÇÜ : Yuvarlak uç



Su İle Uçan Kalem

ÖLÇÜ : Kesik uç



Deri Kalem

ÖLÇÜ : Yuvarlak uç



Rötüş Kalem

ÖLÇÜ : Kesik uç



Isı Kalemi

ÖLÇÜ : Yuvarlak uç



Metre

ÖLÇÜ : 3-5-10 m



Tahta Metre

ÖLÇÜ : 100cm



Bant Makinası

ÖLÇÜ : 40-50mm



Bant Kesme Aparatı

ÖLÇÜ : 45-50mm



Kabra Çekici

ÖLÇÜ : Ahşap Saplı



Zımba Sökücü

ÖLÇÜ : 10/15/18/20 cm ayak



Şık Şık Makası

ÖLÇÜ : Plastik



Şık Şık Makası

ÖLÇÜ : Metal



Metal Maket Bıçağı

ÖLÇÜ : 18mm



Metal Maket Bıçağı Yedeği

ÖLÇÜ : 8 - 24mm aralığı



Pas Sökücü

ÖLÇÜ : 400ml



Giydirme Spreyi

ÖLÇÜ : 500ml



Keçeler

ÖLÇÜ : 15 - 20 - 24 - 28 - 35 - 40 - 45 - 20x20 - 25x25 - 30x30 35x35 - 35x55 - 120x240mm



Çizgi Taşları Diamond

ÖLÇÜ : 10 - 25' li Çizigi Taşı



İnoks Kesici NK

ÖLÇÜ : 115x1.0x22 mm
180x1,6 mm



1000'li Poligrit

ÖLÇÜ : 15 mm 1000'li Paket
RENK : Siyah, Şeffaf



Çizgi Taşları

ÖLÇÜ : 25 - 100' lü Çizgi Taşı



Metal Kesici NK

ÖLÇÜ : 300x3,0x25,4 mm
350x3,2x25,4 mm

Tekerlek

wheels





Büro 11 lik Pimli Teker

ÖLÇÜ	:	11 lik pimli
RENK	:	Siyah



Büro 3/8 Civatalı Teker

ÖLÇÜ	:	3/8 - m10 Diş Civatalı
RENK	:	Siyah



Büro U Tablalı Teker

ÖLÇÜ	:	14x68
RENK	:	Siyah



Büro Tablalı Teker

ÖLÇÜ	:	38x38
RENK	:	Siyah



Sabit Teker

ÖLÇÜ	:	28x14 Valiz 28x14 Sabit
RENK	:	SİYah



Sabit Teker

ÖLÇÜ	:	32x14 - 38x14
RENK	:	Siyah



Sabit Teker

ÖLÇÜ	:	50x20
RENK	:	Siyah, Gri



Sabit Teker

ÖLÇÜ	:	75x25
RENK	:	SİYah, Gri




AKDENİZ






GÜVEN
CİVATA
GVN


GVN GÜVENCİVATA


GÜVEN
CİVATA
GVN


GÜVEN
CİVATA
GVN

Notlar
Notes



GVN

GÜVEN CİVATA

1957

Güvenli bağlantılar için..

Merkez
Beylikdüzü OSB Mahallesi,
Mermerciler Sanayi Sitesi,
2. Cadde, No: 11/1 34200
Beylikdüzü/İSTANBUL

Mağaza
Yenidoğan Mahallesi,
Zeybek Sokak (Eski Ege Sokak)
No: 7/A
Bayrampaşa/İSTANBUL

www.gvnguvencivata.com

+90 (212) 616 80 37
+90 (538) 255 43 23
satis@gvnguvencivata.com

+90 (212) 674 93 45
+90 (539) 827 73 65
magaza@gvnguvencivata.com